



Brüssel, 23.9.2021
COM(2021) 547 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

**Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,
millega muudetakse direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks
tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta**

{SEC(2021) 318 final} - {SWD(2021) 244 final} - {SWD(2021) 245 final} -
{SWD(2021) 246 final}

LISA

„Ia LISA

Teatavate raadioseadmete kategooriate või klasside suhtes kohaldatavad laadimisega seotud spetsifikatsioonid ja teave

I OSA

LAADIMISVÕIME SPETSIFIKATSIOONID

1. Käeshoitavad mobiiltelefonid, tahvelarvutid, digikaamerad, kõrvaklapid, kõneklapid, käeshoitavad mängukonsoolid ja kaasaskantavad kõlarid, mida on võimalik juhtmega laadida, peavad vastama järgmistele tingimustele:
 - (a) olema varustatud USB-C pistikuga, mida on kirjeldatud standardis EN IEC 62680-1-3:2021 „Universaalse jadasiini andme- ja toiteliidesed. Osa 1–3: tavakomponendid – USB Type-C™ kaabli ja pistiku tehniline kirjeldus“ ja mis peaks alati olema juurdepääsetav ja toimiv;
 - (b) olema võimelised alla 60-vatise laadimisvõimsuse korral laadimiseks juhtmetega, mis vastavad standardile EN IEC 62680-1-3:2021 „Universaalse jadasiini andme- ja toiteliidesed. Osa 1–3: tavakomponendid – USB Type-C™ kaabli ja pistiku tehniline kirjeldus“.

2. Käeshoitavad mobiiltelefonid, tahvelarvutid, digikaamerad, kõrvaklapid, kõneklapid, käeshoitavad mängukonsoolid ja kaasaskantavad kõlarid, mida on võimalik juhtmega laadida pingega üle 5 voldi või voolutugevusega üle 3 ampri või võimsusega üle 15 vati, peavad vastama järgmistele tingimustele:
 - (a) sisaldama USB toidet, mida on kirjeldatud standardis EN IEC 62680-1-2:2021 „Universaalse jadasiini andme- ja toiteliidesed. Osa 1–2: tavakomponendid – USB toite tehniline kirjeldus“;
 - (b) tagama, et mis tahes täiendav laadimisprotokoll võimaldab punktis a osutatud USB toite täielikku toimimist.

II OSA

TEAVE LAADIMISVÕIMEGA SEOTUD SPETSIFIKATSIOONIDE KOHTA

Artikli 3 lõike 4 esimese lõigu kohaldamisalasse kuuluvate raadioseadmete puhul esitatakse järgmine teave trükitud kujul pakendil või pakendi puudumisel raadioseadmega kaasas oleval etiketil, tingimusel, et etikett on nähtav:

- (a) raadioseadmega koos kasutatavate juhtmega laadimisseadmete toitenõuete kirjeldus, sealhulgas raadioseadme laadimiseks vajalik maksimumvõimsus vattides, esitades järgmise teksti: „laadija võimsus peab olema [xx] vatti või suurem“. Vattide arv peaks väljendama raadioseadme suurimat nõutavat võimsust;

- (b) raadioseadme laadimisvõimega seotud spetsifikatsioonide kirjeldus, kui seadet saab laadida juhtmega pingega üle 5 voldi või voolutugevusega üle 3 ampri või võimsusega üle 15 vati, sealhulgas märge selle kohta, et raadioseade toetab USB toite laadimisprotokolli, esitades teksti „USB PD kiirloomine“ ja nimetades mis tahes muu toetatud laadimisprotokolli, esitades selle nime tekstivormingus.

Selline teave esitatakse tarbijatele ja muudele lõppkasutajatele kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi kindlaks määratud keeles ning see on selge, arusaadav ja mõistetav.“