

	Varjendi rajamise kohustusega hoonete täpsem loetelu ja varjendi tegeliku varjumispinna arvutamise alused					
Hoone rühma kood	Ehitise kasutamise otstarve	Hoone suletud netopinna alampiir (m2)	Varjendi rajamise kohustus	Varjendi tegeliku varjumispinna vähim suurus (%) hoone suletud netopinnas ^{†1,2}	Varjendi tegeliku varjumispinna suurendamise kohustus sõltuvalt inimeste arvust	Märkused
11000	ELAMUD					
11100	Ühe korteriga elamud	1200	puudub	puudub	puudub	
11200	Kahe või mitme korteriga elamud	1200	puudub	puudub	puudub	
11210	Kahe korteriga elamud	1200	puudub	puudub	puudub	
11212	Kahe korteriga elamu	1200	puudub	puudub	puudub	
11220	Kolme või enama korteriga elamud	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
11221	Ridaelamu	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule

11222	Muu kolme või enama korteriga elamu	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
11300	Hoolekandeesutuste ja ühiselamute hooned					
11310	Hoolekandeesutuste hooned					
11311	Päevakeskus	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11312	Tugikodu	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11313	Varjupaik	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11314	Lastekodu	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11315	Noortekodu	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral

11316	Üldhooldekodu	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11317	Koolkodu	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11318	Sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11319	Erihooldekodu	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11320	Ühiselamud					
11321	Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
11322	Ühiselamu teistele sotsiaalsetele gruppidele	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12000	MITTEELAMUD					

12100	Majutus- ja toitlustushooned					
12110	Majutushooned					
12111	Hotell, motell, külalistemaja	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12121	Puhkeküla või puhkelaagri majutushoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12123	Hostel	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12129	Muu lühiajalise majutuse hoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12130	Toitlustushooned					
12131	Restoran	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12132	Kohvik, baar või söökla	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule

12139	Muu toitlustushoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12200	Büroohooned					
12201	Büroohoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12300	Kaubandus- ja teenindushooned					
12310	Kaubandushooned					
12311	Kaubandushoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12314	Kiosk	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12317	Oksjoni-, turu- või näitusehall	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12319	Muu kaubandushoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12330	Teenindushoone					
12331	Ilu- ja isikuteenuste hoone	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12332	Sõidukite teeninduse hoone	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule

12339	Muu teenindushoone	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12400	Transpordihooned					
12410	Terminalid					
12411	Lennujaama hoone	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12413	Raudteejaama hoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12415	Bussijaama hoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12416	Sadamahoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12419	Muu terminalihoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12430	Garaažid					
12431	Garaaž	1200	puudub	puudub	puudub	
12432	Parkimismaja	1200	puudub	puudub	puudub	
12439	Muu garaaž	1200	puudub	puudub	puudub	
12500	Tööstus- ja laohooned					
12510	Tööstushooned					
12511	Maavarade kaevandamise ja töötlemise hoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule

12512	Energeetikatööstuse hoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12513	Keemiatööstuse hoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12514	Toiduainetööstuse hoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12515	Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12516	Kergetööstuse hoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12517	Puidutööstuse hoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12518	Masina- ja seadmetööstuse hoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12519	Muu tööstushoone	1500	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12520	Hoidlad ja laohooned					
12521	Toiduainete laohoone	1500	puudub	puudub	puudub	
12523	Vedelkütuse-, küttegaasi- jm terminali hoidlahoone	1500	puudub	puudub	puudub	

12525	Külmhoone	1500	puudub	puudub	puudub	
12529	Muu laohoone	1500	puudub	puudub	puudub	
12600	Meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned					
12610	Meelelahutushoon ed					
12611	Teater, kino, kontserdi- ja universaalsaalide hoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12615	Klubi, rahvamaja	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12616	Tantsusaal, diskoteek, ööklubi	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12617	Kasiino	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12618	Loomaaia või botaanikaia hoone	1200	puudub	puudub	puudub	
12619	Muu meelelahutushoone	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12620	Muuseumi- ja raamatukoguhooned					
12621	Muuseum, kunstigalerii	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule

12623	Raamatukogu	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12624	Arhiiv	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12630	Haridus- ja teadushooned					
12631	Lastehoiu, lasteaia, lasteaed-alkkooli õppehoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12632	Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12633	Kutseõppeasutuse õppehoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12634	Ülikooli, rakenduskõrgkooli õppehoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12635	Teadus- ja metoodikaasutuse hoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral

12639	Muu haridus- või teadushoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12640	Haiglad ja muud ravihooned					
12641	Haigla	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12643	Kinnipidamiskoha haigla	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12644	Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12645	Sanatoorium, spaa	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12646	Veterinaarkliinik	1200	puudub	puudub	puudub	
12649	Muu tervishoiuhoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele

						varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12650	Spordihooned					
12651	Spordihall, võimla	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12653	Siseujula	1200	puudub	puudub	puudub	
12654	Jäähall	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12655	Maneež	1200	puudub	puudub	puudub	
12656	Lasketiiru hoone	1200	JAH	1	JAH	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12659	Muu spordihoone	1200	JAH	1	JAH	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12700	Muud mitteelamud					
12710	Põllumajanduse, metsa-, jahi- ja kalamajandushooned					
12711	Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus	1200	puudub	puudub	puudub	
12714	Teraviljakuivati	1200	puudub	puudub	puudub	
12715	Loomasööda hoidla	1200	puudub	puudub	puudub	
12718	Mineraalväetiste või taimekaitsevahendite hoidla	1200	puudub	puudub	puudub	

12719	Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone	1200	puudub	puudub	puudub	
12720	Kultus- ja tavandihooned					
12721	Kirik, katedraal, mošee, sünagoog, palvemaja või kabel	1200	JAH	2	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12723	Krematoorium	1200	puudub	puudub	puudub	
12730	Ajaloolised või kaitse all olevad hooned					
12731	Ajalooline või kaitse all olev hoone	1200	puudub	puudub	puudub	
12732	Muinsuskaitse all olev vare	1200	puudub	puudub	puudub	
12740	Erihooned					
12741	Reoveepuhasti hoone	1200	puudub	puudub	puudub	
12742	Karistusasutuse hoone	1200	JAH	2	JAH	Varjendi tegelik varjumispinna suurus peab tagama kõigile hoonesse projekteeritud kasutajatele varjumisvõimaluse vahetu kõrgendatud ohu korral
12743	Päästeteenistuse hoone	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12744	Elamu, kooli vms abihoone	1200	puudub	puudub	puudub	

12745	Katlamaja, boilerjaam	1200	JAH	1	puudub	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12746	Kaevumaja	1200	puudub	puudub	puudub	
12747	Veepuhastusjaama hoone	1200	JAH	1	JAH	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12748	Jäätmekäitluse hoone	1200	puudub	puudub	puudub	
12749	Muu erihoone	1200	JAH	1	JAH	Varjendi tegelikku varjumispinda võib suurendada vastavalt vahetu kõrgendatud ohu korral hoone kasutajate arvule
12750	Soojuspumbajaam	1200	puudub	puudub	puudub	
12751	Kaugjahutusjaam	1200	puudub	puudub	puudub	
1) enne tegeliku varjumispinna arvutamist arvatakse hoone suletud netopinnast maha kütteta pööningud, parklad, tehnoruumid ja -pinnad						
2) tegelik varjumispind ei saa olla väiksem kui 15 ruutmeetrit						